

Algemene gegevens

Adres: De Höfte 5

Postcode: 7471 DK Goor

Techniek coördinatie:

Dinand Olijdam 06-51040347

Telefoon Algemeen: 0547 284 888

[Email Algemeen: info@reggehof.nl](mailto:info@reggehof.nl)

[Email Techniek: techniek@reggehof.nl](mailto:techniek@reggehof.nl)

[Email PR: pr@reggehof.nl](mailto:pr@reggehof.nl)

Zaal capaciteit: 400 personen

Aanvang avondvoorstelling: 20:00u

Aantal kleedkamers: 2 (6 personen per kamer)

Algemene inventaris

Hoogwerker: ALP lift. Werkhoogte 11m.

Balletvloer aanwezig, géén houten vloer.

Voordoek: ja.

Vleugel: Yamaha C7 (op aanvraag)

Podiumdelen: 10 x 1x2m., 20/40/60/80cm. pootjes.

Afmetingen:

Toneel opening: 11m. x 5.50m.

Toneel hoogte: 1m. Speelvlak: 10m. x 8m.

Max. Trek hoogte: 9,80 m.

Zijtoneel: 1m. (rondom)

K. Kees – rand voortoneel: 0.95m.

K. Kees – Horizon: 8.5m.

K. Kees – Regieplaats zaal: 8m.

Licht:

Lichtplaats: Midden in de zaal. Of in de regiecabine.

Lichttafel: Avolites Pearl Tiger

Dimmers: 5 x MA Digital Dimmer. Per dimmer 12 x 2.3kW.

Stroomdistributie: LSC APS12/10. Per kanaal 10 ampere

DMX Patch:

1 t/m 30 = Portaal-/Zaalbrug

31 t/m 66 = vrij te gebruiken

102 = zaallicht

Los Licht

6 x "Profiel" 1 kW non-zoom

6 x Fresnel 1kW

12 x PC 1kW

2 x 6-bar Par64 (medium flood)

16 x Par64 (medium flood)

12 x CLF Hera

Volgspot: 1,2kW HMI. (vanuit regiecabine)

Krachtstroom

1x 32A links achter op toneel

1x 63A rechts op toneel

1x 125A rechts op toneel

Geluid Mengtafel:

Allen & Heath SQ5 met AR2412 stagerack (24 in, 12 uit)

Geluidsplaats: Midden in de zaal, regieplaats.

Luidsprekersysteem: McCauley Monarc

Links/Rechts: 6 x MLA3 (dual 1 inch, dual 8 inch, dual 12 inch)

Centercluster: McCauley ID3.115-96 (1,4 inch, 15 inch)

Sub: McCauley CSM88 (dual 18 inch)

Infill: McCauley ID2,112-96 (1,4 inch, 12 inch)

Aansturing: links, rechts bas, center

Multikabel

3 cat5 kabels beschikbaar

Geen analoge multikabel beschikbaar

Monitoren

6 x GAE PS4475M/L

4x KS CPA08 (actief)

Intercom: Regieplaats, Regiecabine, Links/Rechts op toneel. (geen draadloos systeem)

Projectie

Projector: Panasonic PT-RZ970 -- 10k Projector

Beamerpositie: Regiecabine

Afstand balkonrand - filmdoek: 13m.

Afstand regiecabine - filmdoek: 19m.

Filmdoek: 8,10m. x 3,78m. [Vast in trek 2.]

Rook

2 x Look Hazer

Routebeschrijving

Vanaf Enschede neemt u op de A1 de afslag Delden/Hengelo-West/Goor. Vervolgens volgt u de borden naar Goor

Bij de verkeerslichten vlak voor Goor (net na een tankstation) rijdt u rechtdoor.

U rijdt Goor binnen op de Deldensestraat.

U passeert dan de Katholieke kerk aan uw linkerhand. Na de kerk slaat u de eerste weg linksaf richting Centrum/Markelo/Holten.

Deze straat blijft u volgen. Aan uw linkerhand ziet u een groot plein waar geheel rechts de Reggehof staat

Vanaf Haaksbergen rijdt u via Hengevelde naar Goor. Aan het eind van de weg tussen Hengevelde en Goor slaat u rechtsaf de brug op.

Na de brug neemt u de afslag naar links. Deze weg volgt u. na e spoorwegovergang gaat u meteen linksaf, dit is de Irsisstraat.

Deze weg rijdt u helemaal tot het eind. Aan het eind gaat u rechtsaf en vervolgens in de bocht weer rechtsaf richting centrum.

En vervolgens neemt u de bocht naar links. U rijdt tot het einde van straat en op de kruising slaat u rechtsaf

Na een tiental meters ziet u aan de rechterhand een plein. Geheel rechts bevindt zich de Reggehof

Per trein

U stapt uit op het station Goor. U verlaat het station aan de straatzijde (stationslaan/Irisstraat). Bij de kaartjesautomaat steekt u over en loopt u tot aan de Lidl.

U loopt links langs de Lidl en steekt de straat over, loop door tot op de parkeerplaats achter de Reggehof.

De ingang is echter aan de voorkant, loop links om (met de klok mee) om de Reggehof.

U komt uit op een groot plein, De Reggehof aan uw rechterhand.